





DIMENSIONS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Longueur 12.192 m Largeur 2.438 m Hauteur 2.896 m

DIMENSIONS INTÉRIEURES

11.590 m Longueur Largeur 2.294 m Hauteur 2.557 m

DIMENSIONS DES PORTES

Largeur 2.290 m Hauteur 2.569 m

POIDS

Poids à vide 4 590 kg Charge utile 29 410 kg 34 000 kg Poids brut max.

CAPACITÉ

Surface $28 \, \mathrm{m}^2$ Volume $76 \, \text{m}^3$



OPTIONS DISPONIBLES SECURITÉ

Cadenas monobloc

Fermeture sécurisée «shutlock»

AUTRES

Porte de service chambre froide Double rideau laniere Pack éléctrique Peinture RAL au choix

SPÉCIFICATIONS

CADRE, SOL, PAROIS ET PORTE

Revêtement intérieur Acier inoxydable de qualité supérieure Sol intérieur barre aluminium en « T »

Revêtement ext. Du toit et des côtés acier corten ou aluminium

Hauteur du plancher 0.21 m

Couleur blanche, peinture refaite avant livraison

MANUTENTION

Passage de fourches sans

Les containers neufs et premier voyage sont susceptibles de comporter des traces d'utilisation. Les groupes frigorifiques sont susceptibles de varier en fonction des stocks disponibles (carrier, thermoking, starcool etc.). Les valeurs énoncées ci dessus peuvent varier de quelques pourcents.

CONTACT

+33 (0)3 66 72 08 72 - contact@goliat.fr - www.goliat.fr