# Description de la conception

## Informations générales :

Ce bâtiment est une unité standard unique. Taille de l'unité : 6000 x 2438 x 2591 mm, hauteur libre intérieure : 2331 mm.
uantité : 4 ensembles

## Charge de conception:

Charge de vent 210km/h  Charge de neige: 0.00 kN/m$^2$  Floor live load: 2.00 kN/m$^2$

## Matériel

1. Cadre du conteneur : Tous les profilés sont en acier galvanisé à haute résistance SGH440, traitement de surface : poudre de rechange, épaisseur : 100 μm. Il y a 9 poutres de plancher secondaires, dont des poutres pour chariots élévateurs. Couleur du cadre RAL9003.

2. Toit : toit en mousse PU de 60 mm, les deux côtés de la tôle d'acier colorée mesurent 0,4 mm (tôle extérieure : RAL9003/tôle intérieure : RAL9003), densité PU : 40 kg/m3. Tôle d'acier colorée : aluminium zinc magnésium AZM100g/m2 + peinture de cuisson.

3. Panneau mural extérieur : panneau sandwich TPS de 50 mm (EPS FR), les deux côtés de la tôle d'acier colorée mesurent 0,4 mm (tôle extérieure : RAL RAL9003/tôle intérieure : RAL9003), densité TPS : 25 kg/m3. Tôle d'acier colorée : aluminium zinc magnésium AZM100g /m2 +Peinture de cuisson PE : 20/5um.

4. Panneau mural intérieur : panneau sandwich TPS de 50 mm (EPS FR), les deux côtés de la tôle d'acier colorée mesurent 0,4 mm (tôle extérieure : RAL RAL9003/tôle intérieure : RAL9003), densité TPS : 25 kg/m3. Tôle d'acier colorée : aluminium zinc magnésium AZM100g /m2 +Peinture de cuisson PE : 20/5um.

5. Sol : sol en PVC de 1,8 mm (type grain de bois) + panneau de fibrociment de 18 mm + isolation en laine de roche de 100 mm + étanchéité de 0,4 mm feuille (tôle d'acier colorée : aluminium zinc magnésium AZM100g/m2 + peinture de cuisson PE : 20/5um). Salle de bain avec sol en PVC antidérapant de 2 mm (type pointillé gris) à la place.

6. Porte et fenêtre : D1 : porte de sécurité en acier : 920 x 2035 mm D2 : porte pliante en alliage d'aluminium : 800x 2000 mm.
   W1: Fenêtre coulissante simple vitrage en PVC avec moustiquaire : 930x1100mm

   W2 : Fenêtre coulissante à simple vitrage VC avec verre gelé : 800x550 mm  S: entilateur c: 5 pouces

7. Sanitaires : 1 x lavabo sur pied, 1 x WC en porcelaine, 1 set de douche simple et 1 set d'arrivée et d'évacuation d'eau de WC.

8. Raccordement électriqueÿ 230ÿV 50ÿHz, 3ÿprises standard françaises à 2 prises + 1ÿprise secteur. Câbles standard IEC, boîtier de distribution CE avec disjoncteurs.

Copyright 2016.

LA PROPRIÉTÉ DU DROIT D'AUTEUR SUR CE DESSIN EST CONSERVÉE PAR GOLIAT CONTAINERS. UN CONSENTEMENT ÉCRIT DOIT ÊTRE OBTENU AVANT TOUTE UTILISATION OU REPRODUCTION DU DESSIN.

| Rev. | Description | Date | Qui envoi |
|---|---|---|---|
| | | | |

GOLIAT containers

Concepteur coopératif

| Process | Signature | Date |
|---|---|---|
| Autorisé par | | |
| Vérifié par | | |
| Process | | |
| Vérifié par | | |
| Conçu par | | |
| Dessiné par | | |

Signature de l'ingénieur

Signature de l'ingénieur

Nom du projet

Titre: Description de la conception

| Titre | PT2304007-1 | Titre | JZ |
|---|---|---|---|
| Échelle | | No | J0-0 |

Ce dessin n'est valable qu'après avoir été tamponné et publié par la R&D




# Plan d'aménagement :

Copyright 2016.

LA PROPRIÉTÉ DU DROIT D'AUTEUR SUR CE DESSIN EST CONSERVÉE PAR GOLIAT CONTAINERS, UN CONSENTEMENT ÉCRIT DOIT ÊTRE OBTENU AVANT TOUTE UTILISATION OU REPRODUCTION DU DESSIN.

| Rev. | Description | Date | Qui envoi |
|---|---|---|---|
| | | | |

GOLIAT containers

Concepteur coopératif

| Process | Signature | Date |
|---|---|---|
| Autorisé par | | |
| Vérifié par | | |
| Process | | |
| Vérifié par | | |
| Conçu par | | |
| Dessiné par | | |

Signature de l'ingénieur

Signature de l'ingénieur

Nom du projet

Titre

Description de la conception

| Titre | PT2304007-1 | Titre | JZ |
|---|---|---|---|
| Échelle | | No | J0-0 |

Ce dessin n'est valable qu'après avoir été tamponné et publié par la R&D




Elévation Est




Elévation Sud




Elévation Ouest




Elévation Nord

Copyright 2016.

LA PROPRIÉTÉ DU DROIT D'AUTEUR SUR CE DESSIN EST CONSERVÉE PAR GOLIAT CONTAINERS, UN CONSENTEMENT ÉCRIT DOIT ÊTRE OBTENU AVANT TOUTE UTILISATION OU REPRODUCTION DU DESSIN.

| Rev. | Description | Date | Qui envoi |
|---|---|---|---|
| | | | |

GOLIAT containers

Concepteur coopératif

| Process | Signature | Date |
|---|---|---|
| Autorisé par | | |
| Vérifié par | | |
| Process | | |
| Vérifié par | | |
| Conçu par | | |
| Dessiné par | | |

Signature de l'ingénieur

Signature de l'ingénieur

Nom du projet

Titre

Description de la conception

| Titre | PT2304007-1 | Titre | JZ |
|---|---|---|---|
| Échelle | | No | J0-0 |

Ce dessin n'est valable qu'après avoir été tamponné et patifié par la R&D




# Section

:

Copyright 2016.

LA PROPRIÉTÉ DU DROIT D'AUTEUR SUR CE DESSIN EST CONSERVÉE PAR GOLIAT CONTAINERS, UN CONSENTEMENT ÉCRIT DOIT ÊTRE OBTENU AVANT TOUTE UTILISATION OU REPRODUCTION DU DESSIN.

| Rev. | Description | Date | Qui envoi |
|---|---|---|---|
| | | | |

GOLIAT containers

Concepteur coopératif

| Process | Signature | Date |
|---|---|---|
| Autorisé par | | |
| Vérifié par | | |
| Process | | |
| Vérifié par | | |
| Conçu par | | |
| Dessiné par | | |

Signature de l'ingénieur

Signature de l'ingénieur

Nom du projet

Titre

Description de la conception

| Titre | PT2304007-1 | Titre | JZ |
|---|---|---|---|
| Échelle | | No | J0-0 |

Ce dessin n'est valable qu'après avoir été tamponné et publié par la R&D



Copyright 2016.

LA PROPRIÉTÉ DU DROIT D'AUTEUR SUR CE DESSIN EST CONSERVÉE PAR GOLIAT CONTAINERS. UN CONSENTEMENT ÉCRIT DOIT ÊTRE OBTENU AVANT TOUTE UTILISATION OU REPRODUCTION DU DESSIN.

| Rev. | Description | Date | Qui envoi |
|---|---|---|---|
| | | | |

GOLIAT containers

Concepteur coopératif

| Process | Signature | Date |
|---|---|---|
| Autorisé par | | |
| Vérifié par | | |
| Process | | |
| Vérifié par | | |
| Conçu par | | |
| Dessiné par | | |

Signature de l'ingénieur

Signature de l'ingénieur

Nom du projet

Titre

# Description de la conception

| Titre | PT2304007-1 | Titre | JZ |
|---|---|---|---|
| Échelle | | No | J0-0 |

Ce dessin n'est valable qu'après avoir été tamponné et publié par la R&D



:

Copyright 2016.

LA PROPRIÉTÉ DU DROIT D'AUTEUR SUR CE DESSIN EST CONSERVÉE PAR GOLIAT CONTAINERS, UN CONSENTEMENT ÉCRIT DOIT ÊTRE OBTENU AVANT TOUTE UTILISATION OU REPRODUCTION DU DESSIN.

| Rev. | Description | Date | Qui envoi |
|---|---|---|---|

GOLIAT containers

Concepteur coopératif

| Process | Signature | Date |
|---|---|---|
| Autorisé par | | |
| Vérifié par | | |
| Process | | |
| Vérifié par | | |
| Conçu par | | |
| Dessiné par | | |

Signature de l'ingénieur

Signature de l'ingénieur

Nom du projet

Titre

# Description de la conception

| Titre | PT2304007-1 | Titre | JZ |
|---|---|---|---|
| Échelle | | No | J0-0 |

Ce dessin n'est valable qu'après avoir été tamponné et publié par la R&D

Copyright 2016.

LA PROPRIÉTÉ DU DROIT D'AUTEUR SUR CE DESSIN EST CONSERVÉE PAR GOLIAT CONTAINERS, UN CONSENTEMENT ÉCRIT DOIT ÊTRE OBTENU AVANT TOUTE UTILISATION OU REPRODUCTION DU DESSIN.

| Rev. | Description | Date | Qui envoi |
|---|---|---|---|
| | | | |



Coupe 3D

:

Concepteur coopératif

| Process | Signature | Date |
|---|---|---|
| Autorisé par | | |
| Vérifié par | | |
| Process | | |
| Vérifié par | | |
| Conçu par | | |
| Dessiné par | | |

Signature de l'ingénieur

Signature de l'ingénieur

Nom du projet

Titre

Description de la conception

| Titre | PT2304007-1 | Titre | JZ |
|---|---|---|---|
| Échelle | | No | J0-0 |

Ce dessin n'est valable qu'après avoir été tamponné et publié par la R&D




| | |
|---|---|
|  | Lampe fluorescente |
| | Plafonnier rond |
| | Interrupteur de commande unique, hauteur d'installation : 1 200mm |
| | Prise française à 2 gangs,hauteur d'installation : 300mm |
| | Prise secteur, hauteur d'installation 1800 mm |
| | Boîte de distribution, 230 V, 50 Hz |

# Plan électrique

:

Copyright 2016.

LA PROPRIÉTÉ DU DROIT D'AUTEUR SUR CE DESSIN EST CONSERVÉE PAR GOLIAT CONTAINERS. UN CONSENTEMENT ÉCRIT DOIT ÊTRE OBTENU AVANT TOUTE UTILISATION OU REPRODUCTION DU DESSIN.

| Rev. | Description | Date | Qui envoi |
|---|---|---|---|
| | | | |

GOLIAT containers

Concepteur coopératif

| Process | Signature | Date |
|---|---|---|
| Autorisé par | | |
| Vérifié par | | |
| Process | | |
| Vérifié par | | |
| Conçu par | | |
| Dessiné par | | |

Signature de l'ingénieur

Signature de l'ingénieur

Nom du projet

Titre

Description de la conception

| Titre | PT2304007-1 | Titre | JZ |
|---|---|---|---|
| Échelle | | No | J0-0 |

Ce dessin n'est valable qu'après avoir été tamponné et publié par la R&D




# Disposition des tuyaux d'arrivée d'eau




# Disposition des tuyaux de drainage

Copyright 2016.

LA PROPRIÉTÉ DU DROIT D'AUTEUR SUR CE DESSIN EST CONSERVÉE PAR GOLIAT CONTAINERS. UN CONSENTEMENT ÉCRIT DOIT ÊTRE OBTENU AVANT TOUTE UTILISATION OU REPRODUCTION DU DESSIN.

| Rev. | Description | Date | Qui envoi |
|---|---|---|---|
| | | | |

GOLIAT containers

Concepteur coopératif

| Process | Signature | Date |
|---|---|---|
| Autorisé par | | |
| Vérifié par | | |
| Process | | |
| Vérifié par | | |
| Conçu par | | |
| Dessiné par | | |

Signature de l'ingénieur

Signature de l'ingénieur

Nom du projet

Titre

Description de la conception

| Titre | PT2304007-1 | Titre | JZ |
|---|---|---|---|
| Échelle | | No | J0-0 |

Ce dessin n'est valable qu'après avoir été tamponné et publié par la R&D